



toroflex

GESAMTKATALOG



AUS TRADITION GUT!

QUALITÄT

FAIRNESS

SICHERHEIT

ZUVERLÄSSIGKEIT

SERVICE

LIEFERFÄHIGKEIT

KOMPETENZ



AUS TRADITION GUT!



toroflex verpflichtet sich seit 1979 – zusammen mit SwatyComet als einem der größten und führenden Schleifmittelhersteller und Schleifmittelanbieter – tausende von Kunden mit professionellen Schleif- und Trennwerkzeugen zu beliefern.


Wir achten besonders auf Qualität, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, Termintreue und perfekten Service.

Wir verkaufen nicht nur Trenn- und Schleifmittel, sondern Produkte mit bewährter und gleichbleibend hoher Qualität. Dies und unser schlagkräftiges Beratungsteam werden von unseren Kunden sehr geschätzt.

Ob maßgeschneiderte Kundenlösungen oder Standardartikel, toroflex steht für Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit von der Produktion bis zur Lieferung.

Unser breites Produktprogramm bietet toroflex-Qualität für Industrie, Handwerk und Handel. Mit einer eigenen Entwicklungsabteilung und Fertigung in unserer Zentrale in Slowenien sind wir unabhängig und können auf Marktanforderungen schnell reagieren.

Das Qualitätsmanagement nach DIN ISO 9001 bürgt für toroflex-Qualität, welche seit vielen Jahren unverändert als Maßstab gilt.



toroflex Produktlinien

XXL Profi spezial



Die Power-Serie für höchste Anforderungen. Beste Standzeiten und optimale Schnittleistungen für die Profis.

XXL Profi



Die bewährte Spitzenqualität für hohe Beanspruchungen. Überall dort, wo hochwertiges Material gefordert wird.

XL Basic



Standardqualität mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis. Empfohlen für normale Beanspruchungen.

Schleifscheiben – wichtige Informationen

Normalkorund (NK)

Für ungehärtete, unlegierte und niedriglegierte Stähle.

Edelkorund weiß (EK)

Universal für gemischtes Programm – für HSS-Stähle, Bronze, legierte und gehärtete Stähle, usw.

Siliziumcarbid (SIC)

Für Hart- und Grauguss, Natur- und Kunststein, Glas, Porzellan, Aluminium, Messing, Kupfer und Hartmetall (WIDIA).

Die Bohrungen der Schleifscheiben sind auf folgende Größen reduzierbar:

| 10 | 12 | 12,7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 40 |

Bei Bestellung bitte unbedingt die gewünschte Bohrung und Körnung angeben.

Lieferbar sind sämtliche Bohrungen, sowie Schleifscheiben mit abweichenden Abmessungen und Körnungen. Schleifscheiben mit abweichenden Abmessungen und Körnungen werden gesondert kalkuliert und berechnet.

Zeichenerklärung siehe S. 82

TRENN- UND SCHRUPPSCHEIBEN	Seite 7	1
SCHLEIFMITTEL	Seite 17	2
DIAMANTWERKZEUGE	Seite 45	3
STEINTRENNSÄGEN	Seite 71	4
AKTION STAHL	Seite 75	5
AKTION STEIN	Seite 79	6

1 TRENN- UND SCHRUPPSCHEIBEN





TRENN- UND SCHRUPPSCHEIBEN

Trennscheiben PRODiMENSiON

Dünntrennscheibe „SUPERDÜNN“ - INOX	8
Dünntrennscheibe „Progress“ - INOX	8
Kleintrennscheibe „Progress“ - INOX	8
Trennscheibe A 24 R - Stahl	9
Trennscheibe AC 24 R - Alu + Guss	9
Trennscheibe für Eisenbahnschienen	9

Trennscheiben Classic

Trennscheibe A 30 S - Stahl - bis Ø 230 mm	10
Combischeibe A 24 S - Stahl	10
Trennscheibe A 24 S - Stahl - ab Ø 250 mm	10
Trennscheibe C 30 S - Stein - bis Ø 230 mm	11
Trennscheibe C 24 S - Stein - ab Ø 300 mm	11
Trennscheibe C 24 S - Asphalt	11

Trennscheiben Favorit

Trennscheibe A 30 S - Stahl	12
Trennscheibe A 46 R - INOX	12
Trennscheibe C 30 S - Stein	12

Schruppscheiben PRODiMENSiON

Schruppscheibe A 24 V - INOX	13
------------------------------	----

Schruppscheiben Classic

Schruppscheibe A 24 S - Stahl	13
Schruppscheibe A 24 N - Stahl - weiche Bindung	13
Combischeibe A 24 S - Stahl	14

Schruppscheiben Favorit

Schruppscheibe A 24 S - Stahl	14
-------------------------------	----



Trennscheiben PRODiMENSion

Dünntrennscheibe „SUPERDÜNN“ - INOX

Schneller Schnitt, hohe Standzeit.

Zum Trennen von rostbeständigen Materialien, wie z.B. Blechen, Profilen, Röhren.

Verpackungseinheit: 25 Stück

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Form*	EAN
57115	115 x 0,75 x 22,23	F42	4010362571151
57125	125 x 0,75 x 22,23	F42	4010362571250

* Informationen & Zeichenerklärung siehe S. 82

Trennscheiben PRODiMENSion

Dünntrennscheibe „Progress“ - INOX

Zum Trennen von dünnen Blechen (speziell Karosseriebau), Profilen, Röhren und rostbeständigen Stählen. Hohe Schnittgeschwindigkeit, saubere Schnittflächen, geringer Grat, weniger Schnittabfall.

Verpackungseinheit: 25 Stück

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Form*	EAN
10014	115 x 1,0 x 22,23	F41	4010362100146
10015	115 x 1,2 x 22,23	F41	4010362100153
10016	115 x 1,6 x 22,23	F41	4010362100160
10024	125 x 1,0 x 22,23	F41	4010362100245
10025	125 x 1,2 x 22,23	F41	4010362100252
10026	125 x 1,6 x 22,23	F41	4010362100269
10034	180 x 1,6 x 22,23	F42	4010362100344
10035	180 x 2,0 x 22,23	F41	4010362100351
10054	230 x 1,8 x 22,23	F42	4010362100542
10055	230 x 2,0 x 22,23	F41	4010362100559

Trennscheiben PRODiMENSion

Kleintrennscheibe „Progress“ - INOX

Für Druckluftschleifgeräte, zum Trennen von Stählen und Edelstählen.

Verpackungseinheit: 25 Stück

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Form*	EAN
10001	65 x 1,0 x 6,0	F41	4010362100016

Trennscheiben PRODiMENSion

Trennscheibe A 24 R - Stahl

Für alle Einsatzgebiete. Hohe Standzeit.
Verpackungseinheit: 25 Stück

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Form*	EAN
57012	115 x 2,4 x 22,23	F42	4010362057013
57022	125 x 2,4 x 22,23	F42	4010362057020
57052	230 x 2,4 x 22,23	F41	4010362057051

Trennscheiben PRODiMENSion

Trennscheibe AC 24 R - Alu + Guss



Für Guss, Alu, NE- und Buntmetalle, Bronze, Kupfer und Messing.
Verpackungseinheit: 25 Stück

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Form*	EAN
11080	115 x 2,5 x 22,23	F42	4010362110800
11090	125 x 2,5 x 22,23	F42	4010362110909

Trennscheiben PRODiMENSion

Trennscheibe speziell für Eisenbahnschienen

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Form*	VPE	EAN
13080	300 x 3,5 x 22,23	F41	25	4010362130808
1309022	350 x 4,0 x 22,23	F41	10	4010362003362
13090	350 x 4,0 x 25,4	F41	10	4010362130907





Trennscheiben Classic

Trennscheibe A 30 S - Stahl

Für die Bearbeitung von Stahl, Röhren, Profilstahl, Baustahl, Vollmaterial, Bleche, usw.
Verpackungseinheit: 25 Stück

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Form*	EAN
10010	115 x 2,5 x 22,23	F42	4010362010018
10020	125 x 2,5 x 22,23	F42	4010362010025
10110	150 x 2,5 x 22,23	F41	4010362010117
10030	180 x 3,0 x 22,23	F41	4010362010032
10050	230 x 3,0 x 22,23	F41	4010362010056

* Informationen & Zeichenerklärung siehe S. 82

Trennscheiben Classic

Combischeibe A 24 S - Stahl

Die Allroundscheibe zum Trennen und Schruppen von Stählen.
Verpackungseinheit: 25 Stück

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Form*	EAN
12032	125 x 4,0 x 22,23	F42	4010362120328
12040	180 x 4,0 x 22,23	F42	4010362120403

Trennscheiben Classic

Trennscheibe A 24 S - Stahl

Die Allroundscheibe für Stahl, Röhren, Profilstahl, Baustahl, Vollmaterial, Bleche, usw.
Alle Scheiben in gerader Form = F41.


Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	M/S*	VPE	EAN
10062	250 x 3,0 x 32	S100	25	4010362100627
10080	300 x 3,5 x 20	F80	25	4010362100801
10070	300 x 3,5 x 22,23	F80	25	4010362100702
1301025	300 x 3,5 x 25,4	F80/S100	25	4010362000019
1301032	300 x 3,5 x 32	S100	25	4010362000033
1301040	300 x 3,5 x 40	S100	25	4010362000040
1302020	350 x 3,5 x 20	F80	10	4010362000057
1302120	350 x 3,5 x 20	F100	10	4010362001597
1302025	350 x 3,5 x 25,4	F80/S100	10	4010362000064
1302032	350 x 3,5 x 32	S100	10	4010362000088
1303120	400 x 4,0 x 20	F100	10	4010362002044
1303032	400 x 4,0 x 32	S100	10	4010362000101
1303040	400 x 4,0 x 40	S100	10	4010362000118

Trennscheiben Classic

Trennscheibe C 30 S - Stein

Für Natur- und Kunststeine, Beton, Waschbeton, Ziegel, usw.
Verpackungseinheit: 25 Stück

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Form*	EAN
14010	115 x 2,5 x 22,23	F42	4010362014016
14020	125 x 2,5 x 22,23	F42	4010362014023
14030	180 x 3,0 x 22,23	F41	4010362014030
14050	230 x 3,0 x 22,23	F41	4010362014054



Trennscheiben Classic

Trennscheibe C 24 S - Stein

Für Stein, Ziegel, Beton, feuerfeste Steine.
Alle Scheiben in gerader Form = F41.

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	M/S*	VPE	EAN
14080	300 x 3,5 x 20	F80	25	4010362140807
14070	300 x 3,5 x 22,23	F80	25	4010362140708
1451020	350 x 3,5 x 20	F80	10	4010362000255
1451120	350 x 3,5 x 20	F100	10	4010362001603
1451025	350 x 3,5 x 25,4	F80/S100	10	4010362000279
1452040	400 x 4,0 x 40	S100	10	4010362000323



Trennscheiben Classic

Trennscheibe C 24 S - Asphalt

Für weiche Steine, Marmor, Kunststeine, Ytongsteine, Sand- und Kalksteine, Zementsteine, Asphalt und duktile Gussrohre. Freihand: 80m/s.

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Form*	VPE	EAN
1422020	300 x 3,0 x 20	F41	25	4010362000156
1429020	350 x 3,5 x 20	F41	10	4010362000194
1429025	350 x 3,5 x 25,4	F41	10	4010362000217





Trennscheiben Favorit

Trennscheibe A 30 S - Stahl

Für die universelle Bearbeitung von Stählen, Rohren und Profilen.
Verpackungseinheit: 25 Stück

Art.-Nr.	Ø (mm)	Form*	EAN
33010	115 x 2,5 x 22,23	F42	4010362330109
33020	125 x 2,5 x 22,23	F42	4010362330208
33030	180 x 3,0 x 22,23	F41	4010362330307
33050	230 x 3,0 x 22,23	F41	4010362330505

* Informationen & Zeichenerklärung siehe S. 82



Trennscheiben Favorit

Trennscheibe A 46 R - INOX

Für Bleche und rostfreie Stähle. Ohne FE + S + Cl ($\leq 0,1\%$).
Verpackungseinheit: 25 Stück

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Form*	EAN
33012	115 x 1 x 22,23	F41	4010362330123
33022	125 x 1 x 22,23	F41	4010362330222



Trennscheiben Favorit

Trennscheibe C 30 S - Stein

Für universelles Trennen von Baustellenmaterialien.
Verpackungseinheit: 25 Stück

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Form*	EAN
33410	115 x 2,5 x 22,23	F42	4010362334107
33420	125 x 2,5 x 22,23	F42	4010362334206
33430	180 x 3,0 x 22,23	F41	4010362334305
33450	230 x 3,0 x 22,23	F41	4010362334503

Schruppscheiben PRODiMENSION

Schruppscheibe A 24 V - INOX

Eisen- und schwefelfreie Schruppscheibe zum Schrappen von legierten und hochlegierten Edelstählen. Ohne FE + S + Cl ($\leq 0,1\%$). Verpackungseinheit: 10 Stück

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Form*	EAN
58230	125 x 6,0 x 22,23	F27	4010362058232




Schruppscheiben Classic

Schruppscheibe A 24 S - Stahl

Für die universelle Bearbeitung von Stählen, besonders geeignet bei Kanten und Schweißnähten. Verpackungseinheit: 10 Stück

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Form*	EAN
12020	115 x 6,0 x 22,23	F27	4010362012029
12030	125 x 6,0 x 22,23	F27	4010362012036
12180	150 x 6,0 x 22,23	F27	4010362012180
12050	180 x 6,0 x 22,23	F27	4010362012050
12060	180 x 8,0 x 22,23	F27	4010362012067
12090	230 x 6,0 x 22,23	F27	4010362120908
12100	230 x 8,0 x 22,23	F27	4010362121004



Schruppscheiben Classic

Schruppscheibe A 24 N - Stahl - weiche Bindung

Für die Bearbeitung von Stählen. Hohe Zerspanung. Verpackungseinheit: 10 Stück

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Form*	EAN
12150	125 x 6,0 x 22,23	F27	4010362121509
12120	180 x 8,0 x 22,23	F27	4010362121202





Schruppscheiben Classic

Combischeibe A 24 S - Stahl

Die Allroundscheibe zum Trennen und Schruppen von Stählen.
Verpackungseinheit: 10 Stück

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Form*	EAN
12032	125 x 4,0 x 22,23	F42	4010362120328
12040	180 x 4,0 x 22,23	F42	4010362120403


* Informationen & Zeichenerklärung siehe S. 82

Schruppscheiben Favorit

Schruppscheibe A 24 S - Stahl

Für universelle Schrupparbeiten bei Stählen, Rohren und Profilen.
Verpackungseinheit: 10 Stück

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Form*	EAN
33220	115 x 6,0 x 22,23	F27	4010362332202
33230	125 x 6,0 x 22,23	F27	4010362332301
33260	178 x 8,0 x 22,23	F27	4010362332608



AUFBAU EINER KUNSTHARZGEBUNDENEN TRENNSCHEIBE

- ① Metallring mit produktionsspezifischen Daten und dem Verfalldatum.
- ② Bedrucktes Etikett (Papier).
- ③ Starkes Glasgewebe für mehr Sicherheit und Belastbarkeit.
- ④ Mischung aus Schleifkörnern, Harzen und Füllstoffen.
- ⑤ Starkes Glasgewebe für mehr Sicherheit und Belastbarkeit.
- ⑥ Schwarzes Papier.

2 SCHLEIFMITTEL





SCHLEIFMITTEL

Fächerscheiben

SKORPIO ANGLED 90°	18
RASANT+	18
GREEN LINE - SUPER SIZE	18
SUPER FINISH	19
VLIES-Fächerscheiben	19
Spezial	19
Classic - Zirkonkorund	20
Classic - Normalkorund	21
Favorit - Zirkonkorund	21
BASIC - Zirkonkorund	22

Reinigungsscheiben

Grobreinigungsscheibe auf Gewebeteller	22
Grobreinigungsscheibe mit 6 mm Schaft	22
Grobreinigungsscheibe	23
Spannstift	23

Schleiftöpfe

110/90x55x22,23 mm Stahl	23
110/90x55x22,23 mm Stein	24

Halbflexible Schrupscheiben

115, 125 und 180 mm Normalkorund	24-25
115, 125 und 180 mm Siliziumcarbid	25-26

Fiberscheiben

115, 125 und 180 mm Normalkorund	26-27
----------------------------------	-------

Elastikteller

27

Schleifleinen Korundkörper blau

27

Schleifstifte

28-30

Schleifscheiben

Normalkorund · Edelkorund · Siliziumcarbid	30-41
--	-------

Handrutscher

200 x 50 x 25 mm Siliziumcarbid	42
200 x 50 x 50 mm Siliziumcarbid	42

Sensenwetzsteine

230 x 35 x 13 mm NK 180	42
-------------------------	----

Polier-Filz-scheiben

43



Fächerscheiben

SKORPIO ANGLED 90°

Die Lamellen dieser Fächerscheibe sind nach außen hin im 90 Grad Winkel nach oben gerundet. Durch diese besondere Anordnung der Lamellen erzielt man bei der Bearbeitung von Kehlnähten ein optimales Schleifergebnis. Das eingesetzte Keramikkorn sorgt für einen aggressiven und kühlen Schliff. Speziell zum Schleifen von Baustählen, Edelstählen, Buntmetallen und allen Arten von Legierungen. Verpackungseinheit: 10 Stück

Art.-Nr.	Ø x Bohrung (mm)	Korn	Form*	EAN
61996	125 x 22,23	60	90°	3838529145196

* Informationen & Zeichenerklärung siehe S. 82

Fächerscheiben

RASANT+

Die RASANT+ Fächerscheibe schleift mit wenig Kraftaufwand – maschinenschonend – Stahl und Edelstahl sowie Titan, Temperguss, Schmiedeeisen, Nickellegierungen, Kobalt und Aluminium. Sie überzeugt den Anwender durch einen aggressiven und kühlen Schliff. Besonders geeignet zur Schweißnahtbearbeitung, für Entgratungsarbeiten und durch die gerade Form für den Flächenschliff. Verpackungseinheit: 10 Stück

Art.-Nr.	Ø x Bohrung (mm)	Korn	Form*	EAN
64015	115 x 22,23	40	F27	4010362640154
64025	115 x 22,23	60	F27	4010362640253
64035	115 x 22,23	80	F27	4010362640352

Fächerscheiben

GREEN LINE - SUPER SIZE

Für die Bearbeitung von Stahl, Edelstahl, Titan oder Guss. Besonders geeignet bei stark hitzeempfindlichen Materialien. Die gleichbleibend hohe Qualität des Schleifleins garantiert eine lange Schleifzeit. Die „SUPER SIZE“-Beschichtung sorgt für einen kühlen Schliff. Verpackungseinheit: 10 Stück

Art.-Nr.	Ø x Bohrung (mm)	Korn	Form*	EAN
61705	115 x 22,23	40	F29	4010362617057
61715	115 x 22,23	60	F29	4010362617156
61725	115 x 22,23	80	F29	4010362617255
61755	125 x 22,23	40	F29	4010362617552
61765	125 x 22,23	60	F29	4010362617651
61775	125 x 22,23	80	F29	4010362617750

Fächerscheiben

SUPER FINISH

Strukturiertes Schleifmittel zum Veredeln und Finishen von Stahl, Werkzeugstahl, Edelstahl, Kobalt, Nickel-Legierung, Bronze, Kupfer, Messing, Zink, Aluminium und Titan. Das Schleifmittel sorgt für einen kühlen Schliff. Verpackungseinheit: 10 Stück

Art.-Nr.	Ø x Bohrung (mm)	Typ	FEPA	EAN
60500	115 x 22,23	A160	P120	4010362605009
60501	115 x 22,23	A100	P200	4010362605016
60502	115 x 22,23	A45	P400	4010362605023
60510	125 x 22,23	A160	P120	4010362605108
60511	125 x 22,23	A100	P200	4010362605115
60512	125 x 22,23	A45	P400	4010362605122




Fächerscheiben

VLIES-Fächerscheiben

Zum Reinigen, Schleifen oder Polieren von Aluminium, Stahl, Edelstahl, Titan und NE-Metallen. Verpackungseinheit: 5 Stück

Art.-Nr.	Ø x Bohrung (mm)	Korn	EAN
29500	115 x 22,23	150 - grob	4010362295002
29510	125 x 22,23	150 - grob	4010362295101
29501	115 x 22,23	220 - mittel	4010362295019
29511	125 x 22,23	220 - mittel	4010362295118
29502	115 x 22,23	280 - fein	4010362295026
29512	125 x 22,23	280 - fein	4010362295125




Fächerscheiben

Spezial

Für Flächen- und Kantenschliff von Edelstahl, zähen Buntmetallen, Gusseisen, Stahl, usw. Aggressiver Schliff, hohe Standzeit – topp Preis-Leistungs-Verhältnis. Verpackungseinheit: 10 Stück

Art.-Nr.	Ø x Bohrung (mm)	Korn	Form*	EAN
61505	115 x 22,23	40	F29	4010362615053
61515	115 x 22,23	60	F29	4010362615152
61525	115 x 22,23	80	F29	4010362615251
61555	125 x 22,23	40	F29	4010362615558
61565	125 x 22,23	60	F29	4010362615657
61575	125 x 22,23	80	F29	4010362615756





Fächerscheiben

Classic - Zirkonkorund

Für die Bearbeitung von rostfreiem Stahl, gehärtetem Stahl, zähem Buntmetall und Stahlguss.
Verpackungseinheit: 10 Stück

Art.-Nr.	Ø x Bohrung (mm)	Korn	Form*	EAN
61405	115 x 22,23	24	F29	4010362061409
61410	115 x 22,23	40	F27	4010362614100
61415	115 x 22,23	40	F29	4010362061416
61420	115 x 22,23	60	F27	4010362614209
61425	115 x 22,23	60	F29	4010362061423
61430	115 x 22,23	80	F27	4010362614308
61435	115 x 22,23	80	F29	4010362061430
61440	115 x 22,23	100	F27	4010362614407
61445	115 x 22,23	100	F29	4010362061447
61450	115 x 22,23	120	F27	4010362614506
61455	115 x 22,23	120	F29	4010362061454
61905	125 x 22,23	24	F29	4010362061904
61910	125 x 22,23	40	F27	4010362619105
61915	125 x 22,23	40	F29	4010362061911
61920	125 x 22,23	60	F27	4010362619204
61925	125 x 22,23	60	F29	4010362061928
61930	125 x 22,23	80	F27	4010362619303
61935	125 x 22,23	80	F29	4010362061935
61940	125 x 22,23	100	F27	4010362619402
61945	125 x 22,23	100	F29	4010362061942
61950	125 x 22,23	120	F27	4010362619501
61955	125 x 22,23	120	F29	4010362061959
61610	180 x 22,23	40	F27	4010362616104
61615	180 x 22,23	40	F29	4010362061614
61625	180 x 22,23	60	F29	4010362061621
61635	180 x 22,23	80	F29	4010362061638

* Informationen & Zeichenerklärung siehe S. 82

Fächerscheiben

Classic - Normalkorund

Für die Bearbeitung von Aluminium und Buntmetall, weicheren Stahllegierungen, Holz und Kunststoff. Verpackungseinheit: 10 Stück

Art.-Nr.	Ø x Bohrung (mm)	Korn	Form*	EAN
61005	115 x 22,23	24	F29	4010362610058
61015	115 x 22,23	40	F29	4010362061010
61025	115 x 22,23	60	F29	4010362061027
61035	115 x 22,23	80	F29	4010362061034
61045	115 x 22,23	100	F29	4010362061041
61055	115 x 22,23	120	F29	4010362061058
61805	125 x 22,23	24	F29	4010362061805
61815	125 x 22,23	40	F29	4010362061812
61825	125 x 22,23	60	F29	4010362061829
61835	125 x 22,23	80	F29	4010362061836
61845	125 x 22,23	100	F29	4010362061843
61855	125 x 22,23	120	F29	4010362061850
61215	180 x 22,23	40	F29	4010362061218
61225	180 x 22,23	60	F29	4010362061225
61235	180 x 22,23	80	F29	4010362061232



Fächerscheiben

Favorit - Zirkonkorund

Für rostfreie, gehärtete und legierte Stähle. Verpackungseinheit: 10 Stück

Art.-Nr.	Ø x Bohrung (mm)	Korn	Form*	EAN
33615	115 x 22,23	40	F29	4010362336156
33625	115 x 22,23	60	F29	4010362336255
33635	115 x 22,23	80	F29	4010362336354
33645	115 x 22,23	100	F29	4010362336453
33655	115 x 22,23	120	F29	4010362336552
33665	125 x 22,23	40	F29	4010362336651
33675	125 x 22,23	60	F29	4010362336750
33685	125 x 22,23	80	F29	4010362336859
33695	125 x 22,23	100	F29	4010362336958
33705	125 x 22,23	120	F29	4010362337054





Fächerscheiben

BASIC - Zirkonkorund

Für Stahl und Edelstahl. Verpackungseinheit: 10 Stück

Art.-Nr.	Ø x Bohrung (mm)	Korn	Form*	EAN
49001	115 x 22,23	40	F29	4010362490018
49002	115 x 22,23	60	F29	4010362490025
49003	115 x 22,23	80	F29	4010362490032
49015	125 x 22,23	40	F27	4010362490155
49011	125 x 22,23	40	F29	4010362490117
49012	125 x 22,23	60	F29	4010362490124
49013	125 x 22,23	80	F29	4010362490131

* Informationen & Zeichenerklärung siehe S. 82



Reinigungsscheiben

Grobreinigungsscheibe auf Gewebeteller

Reinigen von Metallen aller Art, sowie von Holz. Entfernen von Rost, Korrosion, Anlauffarben, Farben, Lacken oder Beschichtungen. Verpackungseinheit: 10 Stück

Art.-Nr.	Ø x Höhe x Bohrung (mm)	EAN
60010	115 x 13 x 22,23	4010362600103
60020	125 x 13 x 22,23	4010362600202



Reinigungsscheiben

Grobreinigungsscheibe mit 6 mm Schaft

Reinigen von Metallen aller Art, sowie von Holz. Entfernen von Rost, Korrosion, Anlauffarben, Farben, Lacken oder Beschichtungen. Verpackungseinheit: 10 Stück

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	EAN
60005	60 x 13-6 x 40	4010362600059

Reinigungsscheiben

Grobreinigungsscheibe

Reinigen von Metallen aller Art, sowie von Holz. Entfernen von Rost, Korrosion, Anlauffarben, Farben, Lacken oder Beschichtungen. Verpackungseinheit: 10 Stück

Art.-Nr.	Ø x Höhe x Bohrung (mm)	EAN
60001	100 x 13 x 13	4010362600011
60003	150 x 13 x 13	4010362600035



Reinigungsscheiben

Spannstift

für Grobreinigungsscheiben.

Art.-Nr.	Spannstift	EAN
60000	mit 6 mm Schaft	4010362600004



Schleiftöpfe

110/90 x 55 x 22,23 mm Stahl

Für die Kanten- und Flächenbearbeitung von Stahl, auch zum Schleifen von Schweißnähten. Für max. 50 m/s. **Einsatz auf Winkelschleifer 180 und 230 mm.**
Verpackungseinheit: 10 Stück

Art.-Nr.	Typ	EAN
13100	A16R - grob	4010362131003
13110	A24R - mittelgrob	4010362131102
13130	A36R - mittel	4010362131300
13120	A60P - fein	4010362131201





Schleiftöpfe

110/90 x 55 x 22,23 mm Stein

Für die Kanten- und Flächenbearbeitung von Natur- und Kunststeinen.
Für max. 50 m/s. **Einsatz auf Winkelschleifer 180 und 230 mm.**
Verpackungseinheit: 10 Stück

Art.-Nr.	Typ	EAN
14700	C16R - grob	4010362147004
14710	C24R - mittelgrob	4010362147103
14740	C36R - mittel	4010362147400
14720	C60P - fein	4010362147202
14730	C120P - sehr fein	4010362147301



Halbflexible Schrappscheiben

115 mm Normalkorund

Für die Bearbeitung von Stahl, Guss, Aluminium und Holz. Bohrung 22,23 mm.
Einsatz nur auf Elastikteller – siehe S. 27
Verpackungseinheit: 5 Stück

Art.-Nr.	Ø (mm)	Korn	EAN
16010	115	24	4010362160102
16040	115	36	4010362160409
16070	115	60	4010362160706



Halbflexible Schrappscheiben

125 mm Normalkorund

Für die Bearbeitung von Stahl, Guss, Aluminium und Holz. Bohrung 22,23 mm.
Einsatz nur auf Elastikteller – siehe S. 27
Verpackungseinheit: 5 Stück

Art.-Nr.	Ø (mm)	Korn	EAN
16020	125	24	4010362160201
16050	125	36	4010362160508
16080	125	60	4010362160805

Halbflexible Schrappscheiben

180 mm Normalkorund

Für die Bearbeitung von Stahl, Guss, Aluminium und Holz. Bohrung 22,23 mm.

Einsatz nur auf Elastikteller – siehe S. 27

Verpackungseinheit: 5 Stück

Art.-Nr.	Ø (mm)	Korn	EAN
16030	180	24	4010362160300
16060	180	36	4010362160607
16090	180	60	4010362160904

Halbflexible Schrappscheiben

115 mm Siliziumcarbid

Für die Bearbeitung von Stein, Marmor, Glas und für die Tierpflege (Klauen Schleifen).

Bohrung 22,23 mm. Einsatz nur auf Elastikteller – siehe S. 27

Verpackungseinheit: 5 Stück

Art.-Nr.	Ø (mm)	Korn	EAN
17100	115	16	4010362171009
17010	115	24	4010362170101
17040	115	36	4010362170408
17070	115	60	4010362170705

Halbflexible Schrappscheiben

125 mm Siliziumcarbid

Für die Bearbeitung von Stein, Marmor, Glas und für die Tierpflege (Klauen Schleifen).

Bohrung 22,23 mm. Einsatz nur auf Elastikteller – siehe S. 27

Verpackungseinheit: 5 Stück

Art.-Nr.	Ø (mm)	Korn	EAN
17110	125	16	4010362171108
17020	125	24	4010362170200
17050	125	36	4010362170507
17080	125	60	4010362170804





Halbflexible Schrappscheiben

180 mm Siliziumcarbid

Für die Bearbeitung von Stein, Marmor, Glas und für die Tierpflege (Klauenschleifen).
Bohrung 22,23 mm. **Einsatz nur auf Elastikteller – siehe S. 27.** Verpackungseinheit: 5 Stück

Art.-Nr.	Ø (mm)	Korn	EAN
17120	180	16	4010362171207
17030	180	24	4010362170309
17060	180	36	4010362170606
17090	180	60	4010362170903



Fiberscheiben

115 mm Normalkorund

Für die Bearbeitung von Stahl, Schweißnähten, Gusseisen, Aluminium und Holz.
Bohrung 22,23 mm. **Einsatz nur auf Elastikteller – siehe S. 27.** Verpackungseinheit: 25 Stück

Art.-Nr.	Ø (mm)	Korn	EAN
13500	115	16	4010362135001
13510	115	24	4010362135100
13520	115	36	4010362135209
13210	115	40	4010362132109
13530	115	50	4010362135308
13220	115	60	4010362132208
13540	115	80	4010362135407
13550	115	100	4010362135506
13560	115	120	4010362135605



Fiberscheiben

125 mm Normalkorund

Für die Bearbeitung von Stahl, Guss, Aluminium und Holz. Bohrung 22,23 mm.
Einsatz nur auf Elastikteller – siehe S. 27. Verpackungseinheit: 25 Stück

Art.-Nr.	Ø (mm)	Korn	EAN
20001	125	16	4010362200013
20010	125	24	4010362200105
20020	125	36	4010362200204
13240	125	40	4010362132406
20030	125	50	4010362200303
13250	125	60	4010362132505
20040	125	80	4010362200402
20050	125	100	4010362200501
20060	125	120	4010362200600

Fiberscheiben

180 mm Normalkorund

Für die Bearbeitung von Stahl, Schweißnähten, Gusseisen, Aluminium und Holz.
Bohrung 22,23 mm. **Einsatz nur auf Elastikteller** – siehe S. 27. Verpackungseinheit: 25 Stück

Art.-Nr.	Ø (mm)	Korn	EAN
13600	180	16	4010362136008
13610	180	24	4010362136107
13620	180	36	4010362136206
13270	180	40	4010362132703
13630	180	50	4010362136305
13280	180	60	4010362132802
13640	180	80	4010362136404
13650	180	100	4010362136503
13660	180	120	4010362136602

Elastikteller

Stützteller für Fiberscheiben und halbflexible Schruppscheiben.


Art.-Nr.	Ø (mm)	Aufnahme	EAN
13800	115	M14	4010362013804
13810	125	M14	4010362013811
13820	180	M14	4010362138200

Schleifleinen

Korundkörper blau 230 x 280 mm

Für die universelle Bearbeitung von Stahl. Verpackungseinheit: 50 Stück

Art.-Nr.	Breite x Länge (mm)	Korn	EAN
21020	230 x 280	40	4010362210203
21040	230 x 280	50	4010362210401
21050	230 x 280	60	4010362210500
21060	230 x 280	80	4010362210609
21070	230 x 280	100	4010362210708
21080	230 x 280	120	4010362210807
21090	230 x 280	150	4010362210906
21100	230 x 280	180	4010362211002
21110	230 x 280	220	4010362211101
21120	230 x 280	240	4010362211200
21140	230 x 280	320	4010362211408
21160	230 x 280	400	4010362211606





Schleifstifte

Schleifstift B 8 x 13 mm

Schleifstift Edelkorund Rosa 40A Korn 60

Art.-Nr.	Abmessung (mm)	Form	EAN
15010	8 x 13	B	4010362150103



Schleifstifte

Schleifstift OG 10 x 19 mm

Schleifstift Edelkorund Rosa 40A Korn 60

Art.-Nr.	Abmessung (mm)	Form	EAN
15020	10 x 19	OG	4010362150202



Schleifstifte

Schleifstift B 10 x 19 mm

Schleifstift Edelkorund Rosa 40A Korn 60

Art.-Nr.	Abmessung (mm)	Form	EAN
15030	10 x 19	B	4010362150301



Schleifstifte

Schleifstift B 19 x 25 mm

Schleifstift Edelkorund Rosa 40A Korn 60

Art.-Nr.	Abmessung (mm)	Form	EAN
15040	19 x 25	B	4010362150400

Schleifstifte

Schleifstift OF2 19 x 29 mm

Schleifstift Edelmetall Rosa 40A Korn 60

Art.-Nr.	Abmessung (mm)	Form	EAN
15050	19 x 29	OF2	4010362150509

Schleifstifte

Schleifstift C 19 x 25 mm

Schleifstift Edelmetall Rosa 40A Korn 60

Art.-Nr.	Abmessung (mm)	Form	EAN
15060	19 x 25	C	4010362150608

Schleifstifte

Schleifstift F1 32 x 32 mm

Schleifstift Edelmetall Rosa 40A Korn 60

Art.-Nr.	Abmessung (mm)	Form	EAN
15070	32 x 32	F1	4010362150707

Schleifstifte

Schleifstift F71 25 x 16 mm

Schleifstift Edelmetall Rosa 40A Korn 60

Art.-Nr.	Abmessung (mm)	Form	EAN
15080	25 x 16	F71	4010362150806





Schleifstifte

Schleifstift F72 35 x 25 mm

Schleifstift Edelkorund Rosa 40A Korn 60

Art.-Nr.	Abmessung (mm)	Form	EAN
15090	35 x 25	F72	4010362150905



Schleifstifte

Schleifstift A 38 x 25 mm

Schleifstift Edelkorund Rosa 40A Korn 60

Art.-Nr.	Abmessung (mm)	Form	EAN
15100	38 x 25	A	4010362151001



Schleifstifte

Schleifstift OJ 29 x 29 mm

Schleifstift Edelkorund Rosa 40A Korn 60

Art.-Nr.	Abmessung (mm)	Form	EAN
15110	29 x 29	OJ	4010362151100



Schleifscheiben

125 x 20 mm Normalkorund**

Keramisch gebunden für max. 40 m/s.

Art.-Nr.	Ø x Breite x Bohrung (mm)	Korn	EAN
15190	125 x 20 x 32	24	4010362151902
15191	125 x 20 x 32	46	4010362151919
15192	125 x 20 x 32	80	4010362151926

** Informationen siehe S. 4

Schleifscheiben

150 x 20 mm Normalkorund**

Keramisch gebunden für max. 40 m/s.

Art.-Nr.	Ø x Breite x Bohrung (mm)	Korn	EAN
15200	150 x 20 x 32	24	4010362152008
15201	150 x 20 x 32	46	4010362152015
15202	150 x 20 x 32	80	4010362152022

** Informationen siehe S. 4

Schleifscheiben

150 x 25 mm Normalkorund**

Keramisch gebunden für max. 40 m/s.

Art.-Nr.	Ø x Breite x Bohrung (mm)	Korn	EAN
15210	150 x 25 x 32	24	4010362152107
15211	150 x 25 x 32	46	4010362152114
15212	150 x 25 x 32	80	4010362152121
15213	150 x 25 x 51	24	4010362152138
15214	150 x 25 x 51	46	4010362152145
15215	150 x 25 x 51	80	4010362152152

Schleifscheiben

175 x 20 mm Normalkorund**

Keramisch gebunden für max. 40 m/s.

Art.-Nr.	Ø x Breite x Bohrung (mm)	Korn	EAN
15220	175 x 20 x 32	24	4010362152206
15221	175 x 20 x 32	46	4010362152213
15222	175 x 20 x 32	80	4010362152220
15223	175 x 20 x 51	24	4010362152237
15224	175 x 20 x 51	46	4010362152244
15225	175 x 20 x 51	80	4010362152251





Schleifscheiben

175 x 25 mm Normalkorund**

Keramisch gebunden für max. 40 m/s.

Art.-Nr.	Ø x Breite x Bohrung (mm)	Korn	EAN
15230	175 x 25 x 32	24	4010362152305
15231	175 x 25 x 32	46	4010362152312
15232	175 x 25 x 32	80	4010362152329
15233	175 x 25 x 51	24	4010362152336
15234	175 x 25 x 51	46	4010362152343
15235	175 x 25 x 51	80	4010362152350

** Informationen siehe S. 4



Schleifscheiben

175 x 32 mm Normalkorund**

Keramisch gebunden für max. 40 m/s.

Art.-Nr.	Ø x Breite x Bohrung (mm)	Korn	EAN
15240	175 x 32 x 32	24	4010362152404
15241	175 x 32 x 32	46	4010362152411
15242	175 x 32 x 32	80	4010362152428
15243	175 x 32 x 51	24	4010362152435
15244	175 x 32 x 51	46	4010362152442
15245	175 x 32 x 51	80	4010362152459



Schleifscheiben

200 x 20 mm Normalkorund**

Keramisch gebunden für max. 40 m/s.

Art.-Nr.	Ø x Breite x Bohrung (mm)	Korn	EAN
15250	200 x 20 x 32	24	4010362152503
15251	200 x 20 x 32	46	4010362152510
15252	200 x 20 x 32	80	4010362152527
15253	200 x 20 x 51	24	4010362152534
15254	200 x 20 x 51	46	4010362152541
15255	200 x 20 x 51	80	4010362152558

Schleifscheiben

200 x 25 mm Normalkorund**

Keramisch gebunden für max. 40 m/s.

Art.-Nr.	Ø x Breite x Bohrung (mm)	Korn	EAN
15260	200 x 25 x 32	24	4010362152602
15261	200 x 25 x 32	46	4010362152619
15262	200 x 25 x 32	80	4010362152626
15263	200 x 25 x 51	24	4010362152633
15264	200 x 25 x 51	46	4010362152640
15265	200 x 25 x 51	80	4010362152657

Schleifscheiben

200 x 32 mm Normalkorund**

Keramisch gebunden für max. 40 m/s.

Art.-Nr.	Ø x Breite x Bohrung (mm)	Korn	EAN
15270	200 x 32 x 32	24	4010362152701
15271	200 x 32 x 32	46	4010362152718
15272	200 x 32 x 32	80	4010362152725
15273	200 x 32 x 51	24	4010362152732
15274	200 x 32 x 51	46	4010362152749
15275	200 x 32 x 51	80	4010362152756

Schleifscheiben

250 x 32 mm Normalkorund**

Keramisch gebunden für max. 40 m/s.

Art.-Nr.	Ø x Breite x Bohrung (mm)	Korn	EAN
15290	250 x 32 x 32	24	4010362152909
15291	250 x 32 x 32	46	4010362152916
15292	250 x 32 x 32	80	4010362152923
15293	250 x 32 x 51	24	4010362152930
15294	250 x 32 x 51	46	4010362152947
15295	250 x 32 x 51	80	4010362152954





Schleifscheiben

300 x 40 mm Normalkorund**

Keramisch gebunden für max. 40 m/s.

Art.-Nr.	Ø x Breite x Bohrung (mm)	Korn	EAN
15300	300 x 40 x 32	24	4010362153005
15301	300 x 40 x 32	46	4010362153012
15302	300 x 40 x 32	80	4010362153029
15303	300 x 40 x 51	24	4010362153036
15304	300 x 40 x 51	46	4010362153043
15305	300 x 40 x 51	80	4010362153050
15306	300 x 40 x 76	24	4010362153067
15307	300 x 40 x 76	46	4010362153074
15308	300 x 40 x 76	80	4010362153081

** Informationen siehe S. 4



Schleifscheiben

350 x 40 mm Normalkorund**

Keramisch gebunden für max. 40 m/s.

Art.-Nr.	Ø x Breite x Bohrung (mm)	Korn	EAN
15343	350 x 40 x 127	24	4010362153432
15344	350 x 40 x 127	46	4010362153449
15345	350 x 40 x 127	80	4010362153456



Schleifscheiben

125 x 20 mm Edelkorund**

Keramisch gebunden für max. 40 m/s.

Art.-Nr.	Ø x Breite x Bohrung (mm)	Korn	EAN
15390	125 x 20 x 32	46	4010362153906
15391	125 x 20 x 32	80	4010362153913

Schleifscheiben

150 x 20 mm Edelkorund**

Keramisch gebunden für max. 40 m/s.

Art.-Nr.	Ø x Breite x Bohrung (mm)	Korn	EAN
15400	150 x 20 x 32	46	4010362154002
15401	150 x 20 x 32	80	4010362154019

Schleifscheiben

150 x 25 mm Edelkorund**

Keramisch gebunden für max. 40 m/s.

Art.-Nr.	Ø x Breite x Bohrung (mm)	Korn	EAN
15410	150 x 25 x 32	46	4010362154101
15411	150 x 25 x 32	80	4010362154118
15412	150 x 25 x 51	46	4010362154125
15413	150 x 25 x 51	80	4010362154132

Schleifscheiben

175 x 20 mm Edelkorund**

Keramisch gebunden für max. 40 m/s.

Art.-Nr.	Ø x Breite x Bohrung (mm)	Korn	EAN
15420	175 x 20 x 32	46	4010362154200
15421	175 x 20 x 32	80	4010362154217
15422	175 x 20 x 51	46	4010362154224
15423	175 x 20 x 51	80	4010362154231





Schleifscheiben

175 x 25 mm Edelkorund**

Keramisch gebunden für max. 40 m/s.

Art.-Nr.	Ø x Breite x Bohrung (mm)	Korn	EAN
15430	175 x 25 x 32	46	4010362154309
15431	175 x 25 x 32	80	4010362154316
15432	175 x 25 x 51	46	4010362154323
15433	175 x 25 x 51	80	4010362154330

** Informationen siehe S. 4



Schleifscheiben

175 x 32 mm Edelkorund**

Keramisch gebunden für max. 40 m/s.

Art.-Nr.	Ø x Breite x Bohrung (mm)	Korn	EAN
15440	175 x 32 x 32	46	4010362154408
15441	175 x 32 x 32	80	4010362154415
15442	175 x 32 x 51	46	4010362154422
15443	175 x 32 x 51	80	4010362154439



Schleifscheiben

200 x 20 mm Edelkorund**

Keramisch gebunden für max. 40 m/s.

Art.-Nr.	Ø x Breite x Bohrung (mm)	Korn	EAN
15450	200 x 20 x 32	46	4010362154507
15451	200 x 20 x 32	80	4010362154514
15452	200 x 20 x 51	46	4010362154521
15453	200 x 20 x 51	80	4010362154538

Schleifscheiben

200 x 25 mm Edelkorund**

Keramisch gebunden für max. 40 m/s.

Art.-Nr.	Ø x Breite x Bohrung (mm)	Korn	EAN
15460	200 x 25 x 32	46	4010362154606
15461	200 x 25 x 32	80	4010362154613
15462	200 x 25 x 51	46	4010362154620
15463	200 x 25 x 51	80	4010362154637

Schleifscheiben

200 x 32 mm Edelkorund**

Keramisch gebunden für max. 40 m/s.

Art.-Nr.	Ø x Breite x Bohrung (mm)	Korn	EAN
15470	200 x 32 x 32	46	4010362154705
15471	200 x 32 x 32	80	4010362154712
15472	200 x 32 x 51	46	4010362154729
15473	200 x 32 x 51	80	4010362154736

Schleifscheiben

250 x 32 mm Edelkorund**

Keramisch gebunden für max. 40 m/s.

Art.-Nr.	Ø x Breite x Bohrung (mm)	Korn	EAN
15490	250 x 32 x 32	46	4010362154903
15491	250 x 32 x 32	80	4010362154910
15492	250 x 32 x 51	46	4010362154927
15493	250 x 32 x 51	80	4010362154934





Schleifscheiben

300 x 40 mm Edelmetallkorund**

Keramisch gebunden für max. 40 m/s.

Art.-Nr.	Ø x Breite x Bohrung (mm)	Korn	EAN
15500	300 x 40 x 32	46	4010362155009
15501	300 x 40 x 32	80	4010362155016
15502	300 x 40 x 51	46	4010362155023
15503	300 x 40 x 51	80	4010362155030
15504	300 x 40 x 76	46	4010362155047
15505	300 x 40 x 76	80	4010362155054

** Informationen siehe S. 4



Schleifscheiben

125 x 20 mm Siliziumcarbid**

Keramisch gebunden für max. 40 m/s.

Art.-Nr.	Ø x Breite x Bohrung (mm)	Korn	EAN
15590	125 x 20 x 32	46	4010362155900
15591	125 x 20 x 32	80	4010362155917



Schleifscheiben

150 x 20 mm Siliziumcarbid**

Keramisch gebunden für max. 40 m/s.

Art.-Nr.	Ø x Breite x Bohrung (mm)	Korn	EAN
15600	150 x 20 x 32	46	4010362156006
15601	150 x 20 x 32	80	4010362156013

Schleifscheiben

150 x 25 mm Siliziumcarbid**

Keramisch gebunden für max. 40 m/s.

Art.-Nr.	Ø x Breite x Bohrung (mm)	Korn	EAN
15610	150 x 25 x 32	46	4010362156105
15611	150 x 25 x 32	80	4010362156112
15612	150 x 25 x 51	46	4010362156129
15613	150 x 25 x 51	80	4010362156136

Schleifscheiben

175 x 20 mm Siliziumcarbid**

Keramisch gebunden für max. 40 m/s.

Art.-Nr.	Ø x Breite x Bohrung (mm)	Korn	EAN
15620	175 x 20 x 32	46	4010362156204
15621	175 x 20 x 32	80	4010362156211
15622	175 x 20 x 51	46	4010362156228
15623	175 x 20 x 51	80	4010362156235

Schleifscheiben

175 x 25 mm Siliziumcarbid**

Keramisch gebunden für max. 40 m/s.

Art.-Nr.	Ø x Breite x Bohrung (mm)	Korn	EAN
15630	175 x 25 x 32	46	4010362156303
15631	175 x 25 x 32	80	4010362156310
15632	175 x 25 x 51	46	4010362156327
15633	175 x 25 x 51	80	4010362156334





Schleifscheiben

175 x 32 mm Siliziumcarbid**

Keramisch gebunden für max. 40 m/s.

Art.-Nr.	Ø x Breite x Bohrung (mm)	Korn	EAN
15640	175 x 32 x 32	46	4010362156402
15641	175 x 32 x 32	80	4010362156419
15642	175 x 32 x 51	46	4010362156426
15643	175 x 32 x 51	80	4010362156433

** Informationen siehe S. 4



Schleifscheiben

200 x 20 mm Siliziumcarbid**

Keramisch gebunden für max. 40 m/s.

Art.-Nr.	Ø x Breite x Bohrung (mm)	Korn	EAN
15650	200 x 20 x 32	46	4010362156501
15651	200 x 20 x 32	80	4010362156518
15652	200 x 20 x 51	46	4010362156525
15653	200 x 20 x 51	80	4010362156532



Schleifscheiben

200 x 25 mm Siliziumcarbid**

Keramisch gebunden für max. 40 m/s.

Art.-Nr.	Ø x Breite x Bohrung (mm)	Korn	EAN
15660	200 x 25 x 32	46	4010362156600
15661	200 x 25 x 32	80	4010362156617
15662	200 x 25 x 51	46	4010362156624
15663	200 x 25 x 51	80	4010362156631

Schleifscheiben

200 x 32 mm Siliziumcarbid**

Keramisch gebunden für max. 40 m/s.

Art.-Nr.	Ø x Breite x Bohrung (mm)	Korn	EAN
15670	200 x 32 x 32	46	4010362156709
15671	200 x 32 x 32	80	4010362156716
15672	200 x 32 x 51	46	4010362156723
15673	200 x 32 x 51	80	4010362156730

Schleifscheiben

250 x 32 mm Siliziumcarbid**

Keramisch gebunden für max. 40 m/s.

Art.-Nr.	Ø x Breite x Bohrung (mm)	Korn	EAN
15690	250 x 32 x 32	46	4010362156907
15691	250 x 32 x 32	80	4010362156914
15692	250 x 32 x 51	46	4010362156921
15693	250 x 32 x 51	80	4010362156938

Schleifscheiben

300 x 40 mm Siliziumcarbid**

Keramisch gebunden für max. 40 m/s.

Art.-Nr.	Ø x Breite x Bohrung (mm)	Korn	EAN
15700	300 x 40 x 32	46	4010362157003
15701	300 x 40 x 32	80	4010362157010
15702	300 x 40 x 51	46	4010362157027
15703	300 x 40 x 51	80	4010362157034
15704	300 x 40 x 76	46	4010362157041
15705	300 x 40 x 76	80	4010362157058





Handrutscher

200 x 50 x 25 mm SIC

Keramische Bindung, Siliziumcarbid (90C). Zum Abrichten von Werkzeugen.

Art.-Nr.	Länge x Breite x Höhe (mm)	Korn	EAN
18070	200 x 50 x 25	16	4010362180704
18010	200 x 50 x 25	24	4010362180100
18020	200 x 50 x 25	60	4010362180209
18030	200 x 50 x 25	120	4010362180308



Handrutscher

200 x 50 x 50 mm SIC

Keramische Bindung, Siliziumcarbid (90C). Zum Abrichten von Werkzeugen.

Art.-Nr.	Länge x Breite x Höhe (mm)	Korn	EAN
18080	200 x 50 x 50	16	4010362180803
18040	200 x 50 x 50	24	4010362180407
18050	200 x 50 x 50	60	4010362180506
18060	200 x 50 x 50	120	4010362180605



Sensenwetzsteine

230 x 35 x 13 mm NK 180

Keramische Bindung, Normalkorund (11A), Korn 180.
Jeder Wetzstein ist einzeln mit Umkarton versehen.

Art.-Nr.	Länge x Breite x Höhe (mm)	Korn	EAN
19010	230 x 35 x 13	180	4010362190109

Polier-Filzscheiben

Zum Verarbeiten von Polierpaste.

Verpackungseinheit: 5 Stück

Art.-Nr.	Ø x Bohrung (mm)	EAN
60550	115 x 22,23	4010362605504



3 DIAMANTWERKZEUGE





TRENNSCHEIBEN BIS 230 mm

XXL PROFI Spezial

PRODIMENSION	46
TOP TEN COOL	46
TURBO LASER	46
TOP TEN	47
Hartgestein	47
Universal	47
BGD 100 - GalaBau spezial	48
White Premium	48
Gold Cut	48

XXL PROFI

ROTRING	49
Cool Cut - Stierisch Gut!	49
Red-Cut Laser	49
Red-Cut segmentiert	50
Red-Cut geschlossen	50
Eco-Cut segmentiert	50

XL BASIC

Favorit Laser	51
Favorit segmentiert	51
Favorit geschlossen	51

SPEZIAL

TORONADO segmentiert	52
TORONADO geschlossen	52
MULTIPLEX	52
Progress Spezial D	53
Fliese TS	53
Harte Fliesen	54
Abrasiv Materialien	54
Rillenfräser	54
Fliesen und Keramik	55
Fliese Spezial	55



XXL PROFI spezial

PRO DIMENSION

Für Granit, Waschbeton, Beton armiert, Hartbrandklinker, Pflastersteine.

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	EAN
26910	115	22,23	4010362269102
26920	125	22,23	4010362269201
26930	180	22,23	4010362269300
26940	230	22,23	4010362269409



XXL PROFI spezial

Top Ten COOL

Für Hartgestein, Granit und allgemeine Baumaterialien.
10 mm Segmenthöhe, lasergeschweißt.

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	EAN
48050	115	22,23	4010362480507
48051	125	22,23	4010362480514
48052	180	22,23	4010362480521
48053	230	22,23	4010362480538



XXL PROFI spezial

TURBO LASER

Für Beton, Stahlbeton, Granit, Waschbeton, Klinker, usw.
10 mm Segmenthöhe, lasergeschweißt.

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	EAN
26781	115	22,23	4010362267818
26782	125	22,23	4010362267825
26783	180	22,23	4010362267832
26784	230	22,23	4010362267849

XXL PROFI spezial

TOP TEN

Für allgemeines Baumaterial, Hartgestein, Granit, Klinker, Quadrosteine, usw.
10 mm Segmenthöhe, lasergeschweißt.

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	EAN
26610	115	22,23	4010362266101
26620	125	22,23	4010362266200
26640	180	22,23	4010362266408
26650	230	22,23	4010362266507



XXL PROFI spezial

Hartgestein

Für Granit, Gneis, Porphy, Hartbrandklinker, usw.
lasergeschweißt

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	EAN
25110	115	22,23	4010362025111
25120	125	22,23	4010362025128
25130	180	22,23	4010362025135
25140	230	22,23	4010362025142



XXL PROFI spezial

BETON UNIVERSAL

Für Beton, Klinker, Hohlblock, Ziegel, usw.
lasergeschweißt

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	EAN
25010	115	22,23	4010362250100
25020	125	22,23	4010362250209
25030	180	22,23	4010362250308
25040	230	22,23	4010362250407





XXL PROFI spezial

BGD 100 - GalaBau spezial

Für Granit, Naturstein, Beton, Klinker, Dachziegel. 12 mm Segmenthöhe

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	EAN
48010	115	22,23	4010362480101
48011	125	22,23	4010362480118
48012	230	22,23	4010362480125



XXL PROFI spezial

White Premium

Hochwertige Diamantscheibe für den Einsatz im Bau- und Natursteinbereich. Zu vermeiden sind abrasive Materialien. gesintert

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	EAN
25315	115	22,23	4010362253156
25325	125	22,23	4010362253255
25335	180	22,23	4010362253354
25345	230	22,23	4010362253453



XXL PROFI spezial

Gold-Cut

Für Granit und Marmor mittlerer Härte, armierten Beton, Wandklinker. gesintert

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	EAN
25310	115	22,23	4010362025319
25320	125	22,23	4010362025326
25330	180	22,23	4010362025333
25340	230	22,23	4010362025340

XXL PROFI

ROTRING

Für Beton, Granit, usw.
Turbosegmente, 10 mm Segmenthöhe, lasergeschweißt.
Sehr schnittfreundige Scheibe.

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	EAN
26874	230	22,23	4010362268747



XXL PROFI

Cool Cut - Stierisch gut!

Für Beton universal, Granit, Klinker, Stahlbeton.
10 mm Segmenthöhe

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	EAN
66663	115	22,23	4010362666635
66664	125	22,23	4010362666642
66666	230	22,23	4010362266666



XXL PROFI

Red-Cut Laser

Für Beton, Betondachpfannen, mittelharte Steine, Dachziegel, Hohlblocksteine,
Gehwegplatten. lasergeschweißt

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	EAN
25050	115	22,23	4010362250506
25060	125	22,23	4010362250605
25070	180	22,23	4010362250704
25080	230	22,23	4010362250803





XXL PROFI

Red-Cut segmentiert

Für Beton, Betondachpfannen, mittelharte Steine, Dachziegel, Hohlblocksteine, Gehwegplatten. gesintert

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	EAN
25051	115	22,23	4010362250513
25061	125	22,23	4010362250612
25071	180	22,23	4010362250711
25081	230	22,23	4010362250810



XXL PROFI

Red-Cut geschlossen

Für Beton, Betondachpfannen, mittelharte Steine, Dachziegel, Hohlblocksteine, Gehwegplatten. gesintert

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	EAN
25311	115	22,23	4010362253118
25321	125	22,23	4010362253217
25331	180	22,23	4010362253316
25341	230	22,23	4010362253415



XXL PROFI

Eco-Cut segmentiert

Für Beton, Ziegel, Pflastersteine, Hohlblocksteine, Mauerwerk. gesintert

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	EAN
25052	115	22,23	4010362250520
25062	125	22,23	4010362250629
25092	150	22,23	4010362250926
25072	180	22,23	4010362250728
25082	230	22,23	4010362250827

XL BASIC

Favorit LASER

Für Beton und allgemeines Baustellenmaterial. lasergeschweißt

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	EAN
33550	115	22,23	4010362335500
33560	125	22,23	4010362335609
33570	180	22,23	4010362335708
33580	230	22,23	4010362335807



XL BASIC

Favorit segmentiert

Für Beton, Hohlblocksteine, Gehwegplatten, usw. gesintert

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	EAN
33510	115	22,23	4010362335104
33520	125	22,23	4010362335203
33530	180	22,23	4010362335302
33540	230	22,23	4010362335401



XL BASIC

Favorit geschlossen

Für Beton, Stahlbeton, Dachziegel, Hohlblocksteine, Gehwegplatten, usw. gesintert

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	EAN
33515	115	22,23	4010362335159
33525	125	22,23	4010362335258
33535	180	22,23	4010362335357
33545	230	22,23	4010362335456





SPEZIAL

TORONADO segmentiert

Vakuumgelötete Diamantscheibe für KG-Rohre, Kunststoffe, Marmor und besonders harte Materialien.

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	EAN
26701	115	22,23	4010362267016
26702	125	22,23	4010362267023
26704	230	22,23	4010362267047



SPEZIAL

TORONADO geschlossen

Galvanisch belegte Diamantscheibe für KG-Rohre, Kunststoffe und besonders harte Materialien. Mit 3 seitlichen Schutzstreifen.

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	EAN
26801	115	22,23	4010362268013
26802	125	22,23	4010362268020
26803	180	22,23	4010362268037
26804	230	22,23	4010362268044



SPEZIAL

MULTIPLEX

Für Plexiglas, Dachziegel und Beton. Besonders schnittfreudig bei KG-Rohren und Feinsteinzeug.

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	EAN
41010	115	22,23	4010362410108
41020	125	22,23	4010362410207

SPEZIAL

Progress Spezial D

Für Feinsteinzeug, Natursteinplatten, Fliesen, Kacheln, usw.
gesintert, extraschmale Schnittbreite

Bitte unbedingt beachten:

- nur gerade Schnitte
- nicht zum Schleifen verwenden
- max. Materialstärke 10 mm

Art.-Nr.	Ø x Segmentbreite (mm)	Bohrung (mm)	EAN
26810	115 x 1,2	22,23	4010362268105
26820	125 x 1,2	22,23	4010362268204
26830	180 x 1,9	22,23	4010362268303
2683025	180 x 1,9	25,4	4010362002013
2683825	200 x 1,9	25,4	4010362002426
26840	230 x 1,9	22,23	4010362268402



SPEZIAL

Fliese TS

Für Wand- und Bodenfliesen, Hartbrandfliesen, Feinsteinzeug, Keramik, Marmor.
Geschlossener Schneidrand, Einsatz auf Tisch- und Brückensägen.

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	EAN
25626	115	22,23	4010362256263
25634	125	22,23	4010362256348
2564422	180	22,23	4010362002396
2564425	180	25,4	4010362002402
2564430	180	30	4010362002624
2564622	200	22,23	4010362003249
2564625	200	25,4	4010362002419
2564630	200	30	4010362002464
2565422	230	22,23	4010362002471
2565425	230	25,4	4010362002488
2565430	230	30	4010362002495





SPEZIAL

Harte Fliesen

Für hartgebrannte Fliesen - speziell für Fliesenleger. Nass- und Trockenschnitt möglich. gesintert

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	EAN
25621	110	22,23	4010362256218
25629	115	22,23	4010362256294
25630	125	22,23	4010362256300
2563922	150	22,23	4010362000491
2563925	150	25,4	4010362000507
2564022	180	22,23	4010362256409
2564025	180	25,4	4010362256416
2564030	180	30	4010362000514
2564825	200	25,4	4010362000521
2564830	200	30	4010362000538
2565022	230	22,23	4010362256508
2565025	230	25,4	4010362000545
2565030	230	30	4010362000552



SPEZIAL

Abrasive Materialien

Für Estrich, Kalksandstein, Sandstein, usw. lasergeschweißt

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	EAN
25210	115	22,23	4010362025210
25220	125	22,23	4010362025227
25230	180	22,23	4010362025234
25240	230	22,23	4010362025241



SPEZIAL

Rillenfräser

Für Mauerwerk, Beton, Putz und Mörtelfugen. Weitere Segmentbreiten auf Anfrage.

Art.-Nr.	Ø x Bohrung (mm)	Segmentbreite	EAN
4410064	100 x 22,23	6,4 (mm)	4010362001627
4411564	115 x 22,23	6,4 (mm)	4010362001634
4412564	125 x 22,23	6,4 (mm)	4010362001641

SPEZIAL

Fliesen und Keramik

Für Fliesen, Kacheln und Keramik.
gesintert, geschlossener Schneidrand

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	EAN
25620	110	22,23	4010362025623



SPEZIAL

Fliese Spezial

Für Fliesen, Feinsteinzeug und Kacheln.
1,2 mm Segmentbreite, geschlossener Schneidrand
Preiswerte Alternative zu „Progress Spezial D“

Bitte unbedingt beachten:

- nur gerade Schnitte
- nicht zum Schleifen verwenden
- max. Materialstärke 10 mm

Art.-Nr.	Ø x Segmentbreite (mm)	Bohrung (mm)	EAN
26815	115 x 1,2	22,23	4010362268150



3 DIAMANTWERKZEUGE





TRENNSCHEIBEN AB 250 mm

XXL PROFI Spezial

TOP TEN COOL	58
BGD 100 - GalaBau spezial	58
KS - Kalksandstein	58
TURBO LASER	59
LB 2 - Beton	59
LA 2 - Asphalt	60
TOP TEN	60
G - Granit	61
WB - Waschbeton	61
M - Marmor	62

XXL PROFI

ROTRING	62
LB 1 - Beton	62
LA 1 - Asphalt	63

XL BASIC

FAVORIT LASER - Beton	63
-----------------------	----

SPEZIAL

TORONADO segmentiert	63
Fliese TS	64
Harte Fliesen	64
Progress Spezial D	64

WEITERE DIAMANTWERKZEUGE

Bohrkronen 65

Dosensenker

„BLAU - Quadro“ für Kalksandstein	65
„GOLD - Premium“ für Mauerwerk	66
„ROT - Standard“ für Mauerwerk	66

Zubehör

M16-Gewindeanschluss Sechskant	66
M16-Gewindeanschluss SDS	66
Zentrierbohrer	67

Fliesenbohrer

Diamant-Hohlbohrer, galvanisch belegt	67
Diamant-Hohlbohrer, Vakuum gelötet	67

Schleifteller

Schleifteller TURBO grob	68
Schleifteller zweireihig Premium	68
Schleifteller zweireihig Standard	68
Schleifteller zweireihig ECO	69
Schleifteller einreihig ECO	69



XXL PROFI spezial

Top Ten COOL

Für Hartgestein, Granit und allgemeine Baumaterialien.
10 mm Segmenthöhe, lasergeschweißt

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	EAN
4805420	300	20	4010362002242
4805425	300	25,4	4010362002259
4805520	350	20	4010362002266
4805525	350	25,4	4010362002273



XXL PROFI spezial

BGD 100 - GalaBau spezial

Für Granit, Naturstein, Beton, Klinker, Dachziegel. 12 mm Segmenthöhe

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	EAN
4801320	300	20	4010362003294
4801325	300	25,4	4010362003300
4801420	350	20	4010362003317
4801425	350	25,4	4010362003324



XXL PROFI spezial

KS - Kalksandstein

Für abrasives Baustellenmaterial, z.B. Kalksandstein, Sandstein, Gasbeton, Asphalt.
lasergeschweißt

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	EAN
2620225	300	25,4	10	4010362001351
2620230	300	30	10	4010362001368
2620325	350	25,4	10	4010362001375
2620330	350	30	10	4010362001382

XXL PROFI spezial

TURBO LASER

Für Beton, Stahlbeton, Granit, Waschbeton, Klinker, usw.
10 mm Segmenthöhe, lasergeschweißt

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	EAN
2678620	300	20	4010362001894
2678625	300	25,4	4010362001870
2678630	300	30	4010362002181
2678720	350	20	4010362001900
2678725	350	25,4	4010362001924
2678730	350	30	4010362002198



XXL PROFI spezial

LB 2 - Beton

Für leistungsstarke Maschinen ab 10 PS. Einsatz: Fugenschneider.
Nass- und Trockenschnitt, lasergeschweißt

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	EAN
2581120	300	20	10	4010362000668
2581122	300	22,23	10	4010362000675
2581125	300	25,4	10	4010362000682
2581130	300	30	10	4010362000699
2582120	350	20	10	4010362000804
2582125	350	25,4	10	4010362000811
2582130	350	30	10	4010362000828
2583120	400	20	10	4010362000934
2583125	400	25,4	10	4010362000958
2583130	400	30	10	4010362000965
2584125	450	25,4	10	4010362001023
2584130	450	30	10	4010362001030





XXL PROFI special

LA 2 - Asphalt

Für leistungsstarke Maschinen ab 10 PS. Einsatz: Fugenschneider.
Nass- und Trockenschnitt, lasergeschweißt.

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	EAN
2581620	300	20	10	4010362000736
2581625	300	25,4	10	4010362000743
2581630	300	30	10	4010362000750
2582620	350	20	10	4010362000873
2582625	350	25,4	10	4010362000880
2582630	350	30	10	4010362000897
2583625	400	25,4	10	4010362001009
2583630	400	30	10	4010362001016
2584625	450	25,4	10	4010362001047
2584630	450	30	10	4010362001054



XXL PROFI special

TOP TEN

Für allgemeines Baumaterial, Hartgestein, Granit, Klinker, Quadrostein, usw.
10 mm Segmenthöhe, lasergeschweißt

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	EAN
2666020	300	20	10	4010362001474
2666025	300	25,4	10	4010362001481
2666030	300	30	10	4010362001498
2667020	350	20	10	4010362001504
2667025	350	25,4	10	4010362001511
2667030	350	30	10	4010362001528

XXL PROFI spezial

G - Granit

Für hartes Baumaterial, wie z.B. Granit, Waschbeton, Dachpfannen, usw.
lasergeschweißt

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	EAN
2600125	250	25,4	10	4010362001115
2600130	250	30	10	4010362001122
2600220	300	20	10	4010362001139
2600225	300	25,4	10	4010362001146
2600230	300	30	10	4010362001153
2600320	350	20	10	4010362001177
2600325	350	25,4	10	4010362001184
2600330	350	30	10	4010362001191
2600420	400	20	10	4010362001207
2600425	400	25,4	10	4010362001658
2600430	400	30	10	4010362001214



XXL PROFI spezial

WB - Waschbeton

Für hartes Baustellenmaterial, wie z.B. Waschbeton, Verbundpflastersteine, usw.
lasergeschweißt

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	EAN
2610125	250	25,4	10	4010362001238
2610130	250	30	10	4010362001245
2610220	300	20	10	4010362001252
2610225	300	25,4	10	4010362001269
2610230	300	30	10	4010362001276
2610320	350	20	10	4010362001283
2610325	350	25,4	10	4010362001290
2610330	350	30	10	4010362001306
2610425	400	25,4	10	4010362001313
2610430	400	30	10	4010362001320
2610525	450	25,4	10	4010362001337





XXL PROFI spezial

M - Marmor

Für dünne Platten oder Fliesen aus Marmor. Engverzahnt, für Baustellen- oder Brückensägen.

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	EAN
2630225	300	25,4	10	4010362001429
2630230	300	30	10	4010362001436
2630325	350	25,4	10	4010362001443
2630330	350	30	10	4010362001450
2630440	400	25,4	10	4010362001467

XXL PROFI

ROTRING

Für Beton, Granit, usw.

Turbosegmente, 10 mm Segmenthöhe, lasergeschweißt.

Sehr schnittfreudige Scheibe.

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	EAN
2687620	300	20	4010362002280
2687625	300	25,4	4010362002297
2687720	350	20	4010362002303
2687725	350	25,4	4010362002068
2687730	350	30	4010362002587
2687820	400	20	4010362002914
2687825	400	25,4	4010362003409

XXL PROFI

LB 1 - Beton

Für Maschinen bis 10 PS. Einsatz: Fugenschneider, Tischkreissägen.

Nass- und Trockenschnitt, lasergeschweißt

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	EAN
2581020	300	20	10	4010362000620
2581025	300	25,4	10	4010362000644
2581030	300	30	10	4010362000651
2582020	350	20	10	4010362000767
2582025	350	25,4	10	4010362000781
2582030	350	30	10	4010362000798

XXL PROFI

LA 1 - Asphalt

Für Maschinen bis 10 PS. Einsatz: Fugenschneider, Tischkreissägen
Nass- und Trockenschnitt, lasergeschweißt

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	EAN
2581520	300	20	10	4010362000705
2581525	300	25,4	10	4010362000712
2581530	300	30	10	4010362000729
2582520	350	20	10	4010362000842
2582525	350	25,4	10	4010362000859
2582530	350	30	10	4010362000866
2583520	400	20	10	4010362000972
2583525	400	25,4	10	4010362000989
2583530	400	30	10	4010362000996



XL BASIC

FAVORIT LASER - Beton

Für Beton und allgemeines Baustellenmaterial.
lasergeschweißt

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	EAN
3381020	300	20	10	4010362810205
3381025	300	25,4	10	4010362810250
3381030	300	30	10	4010362810304
3382020	350	20	10	4010362820204
3382025	350	25,4	10	4010362820259
3382030	350	30	10	4010362820303



SPEZIAL

TORONADO segmentiert

Vakuumgelötete Diamantscheibe für KG-Rohre, Kunststoffe, Marmor und besonders harte Materialien.

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	EAN
2670620	300	20	4010362003072
2670625	300	25,4	4010362003089
2670720	350	20	4010362003096
2670725	350	25,4	4010362002990
2670730	350	30	4010362003102





SPEZIAL

Fliese TS

Für Wand- und Bodenfliesen, Hartbrandfliesen, Feinsteinzeug, Keramik, Marmor. Geschlossener Schneiderand, Einsatz auf Tisch- und Brückensägen.

Art.-Nr.	Ø x Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	EAN
2568925	250 x 25,4	10	4010362002372
2568930	250 x 30	10	4010362002389
2569025	300 x 25,4	10	4010362002310
2569030	300 x 30	10	4010362002327
2569125	350 x 25,4	10	4010362002334
2569130	350 x 30	10	4010362002341

SPEZIAL

Harte Fliesen

Für hartgebrannte Fliesen - speziell für Fliesenleger. Nass- und Trockenschnitt möglich. gesintert

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	EAN
2566025	250	25,4	4010362000569
2566030	250	30	4010362000576
2567025	300	25,4	4010362000583
2567030	300	30	4010362000590
2568025	350	25,4	4010362000606
2568030	350	30	4010362000613

SPEZIAL

Progress Spezial D

Für Feinsteinzeug, Natursteinplatten, Fliesen, Kacheln, usw. gesintert, extraschmale Schnittbreite

Bitte unbedingt beachten:

- nur gerade Schnitte
- nicht zum Schleifen verwenden
- max. Materialstärke 10 mm

Art.-Nr.	Ø x Segmentbreite (mm)	Bohrung (mm)	EAN
2684825	250 x 2,2	25,4	4010362002433

Bohrkronen

Laser-Bohrkrone

Dickwandige Bohrkrone mit Gewindeanschluss 1 1/4" UNC. Nutzlänge 400 mm.
Für Stahlbeton mit Zuschlagstoffen. **Weitere Größen auf Anfrage.**

Art.-Nr.	Außen-Ø (mm)	EAN
28052	52	4010362280527
28058	56	4010362280589
28062	62	4010362280626
28068	67	4010362280688
28072	72	4010362280725
28082	82	4010362280824
28088	87	4010362280886
28092	92	4010362280923
28102	102	4010362281029
28112	112	4010362281128
28122	122	4010362281227
28132	132	4010362281326
28142	142	4010362281425
28152	152	4010362281524
28162	162	4010362281623
28172	172	4010362281722
28182	182	4010362281821
28225	225	4010362282255
28250	250	4010362282507
28300	300	4010362283009



Dosensenker

„BLAU - QUADRO“ für Kalksandstein

Für Handbohrmaschinen ab 850 W.
max. 1400 U/min
lasergeschweißt

Ø 68 mm: für Steckdosen
Ø 82 mm: für Verteilerdosen

speziell für harte Kalksandstein-„Quadro“-Steine

Art.-Nr.	Ø (mm)	Nutzlänge (mm)	Segmente	EAN
45012	68	60	3 Stück	4010362450128
45022	82	60	4 Stück	4010362450227





Dosensenker

„GOLD - Premium“ für Mauerwerk

Für Handbohrmaschinen ab 850 W.
max. 1400 U/min
lasergeschweißt

Ø 68 mm: für Steckdosen
Ø 82 mm: für Verteilerdosen

Art.-Nr.	Ø (mm)	Nutzlänge (mm)	Segmente	EAN
45015	68	60	4 Stück	4010362450159
45025	82	60	5 Stück	4010362450258



Dosensenker

„ROT - Standard“ für Mauerwerk

Für Handbohrmaschinen ab 850 W.
max. 1400 U/min
lasergeschweißt

Ø 68 mm: für Steckdosen
Ø 82 mm: für Verteilerdosen

Art.-Nr.	Ø (mm)	Nutzlänge (mm)	Segmente	EAN
45010	68	60	3 Stück	4010362450104
45020	82	60	4 Stück	4010362450203



Zubehör

M16-Gewindeanschluss Sechskant

mit Feststellschraube.

Art.-Nr.	Produkt	EAN
45090	M16-Gewindeanschluss Sechskant	4010362450906



Zubehör

M16-Gewindeanschluss SDS

mit Feststellschraube.

Art.-Nr.	Produkt	EAN
45100	M16-Gewindeanschluss SDS	4010362451002

Zubehör

Zentrierbohrer gerade

Art.-Nr.	Produkt	EAN
45110	Zentrierbohrer, gerade	4010362451101

Fliesenbohrer

Diamant-Hohlbohrer - galvanisch belegt

Diamant-Hohlbohrer zum Bohren von Fliesen mit Bohrmaschinen. Der Trägerkörper ist mit Diamanten im galvanischen Verfahren belegt. **Weitere Größen auf Anfrage.**

Art.-Nr.	Bohrer Ø (mm)	EAN
45205	5	4010362452054
45206	6	4010362452061
45208	8	4010362452085
45210	10	4010362452108
45212	12	4010362452122
45215	15	4010362452153
45220	20	4010362452207
45225	25	4010362452252

Fliesenbohrer

Diamant-Hohlbohrer - Vakuum gelötet

Diamant-Hohlbohrer als ideale Problemlösung zum Bohren von harten Fliesen, speziell von Feinsteinzeug und Natursteinfliesen. Die Diamanten werden im Vakuumverfahren auf den Trägerkörper aufgelötet. Für Winkelschleifer mit M14 Aufnahme.

Art.-Nr.	Bohrer Ø (mm)	EAN
45306	6	4010362453068
45308	8	4010362453082
45310	10	4010362453105
45312	12	4010362453129
45316	16	4010362453167
45320	20	4010362453204
45325	25	4010362453259
45328	28	4010362453280
45330	30	4010362453303
45335	35	4010362453358
45340	40	4010362453402
45345	45	4010362453457
45350	50	4010362453501
45355	55	4010362453356
45360	60	4010362453600
45368	68	4010362453686





Schleifteller

Schleifteller TURBO grob

Speziell für Granit und Betonkosmetik.

Art.-Nr.	Ø (mm) x Aufnahme	EAN
43100NT	100 x M14 Gewinde	4010362001948



Schleifteller

Schleifteller zweireihig Premium

Für allgemeines Baustellenmaterial, wie z.B. Beton und Granit.
Nicht geeignet für abrasives Material, z.B. Estrich.

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	EAN
42100BB	100	22,23	4010362421005
42115BB	115	22,23	4010362421159
42125BB	125	22,23	4010362421258
42178BB	178	22,23	4010362003010



Schleifteller

Schleifteller zweireihig Standard

Zum Schleifen von Beton, Estrich, usw.

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	EAN
42100B2	100	22,23	4010362002150
42115B2	115	22,23	4010362002167
42125B2	125	22,23	4010362002174
42178B2	178	22,23	4010362003027

Schleifteller

Schleifteller zweireihig ECO

Zum Schleifen von Beton, Estrich, usw.

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	EAN
42115AB	115	22,23	4010362002730
42125AB	125	22,23	4010362002747



Schleifteller

Schleifteller einreihig ECO

Zum Schleifen von Beton, Naturstein und allgemeinem Baustellenmaterial.

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	EAN
421151	115	22,23	4010362001818



4 STEINTRENNSÄGE



STEINTRENNSÄGE

Steintrennmachine TFM EGO 408

72-73



STEINTRENNSÄGE



Steintrennsägen

Steintrennmaschine TFM EGO 408

Die Steintrennmaschine EGO ist eine einfache, leicht transportable Trennmaschine mit geringen Abmessungen. Sie eignet sich für viele Arbeiten, wie z.B. zum Trennen von Verblendern, Wand- und Bodenfliesen, Dachziegeln, etc. Die Maschine zeichnet sich durch Handlichkeit, Stabilität und solide Verarbeitung aus. Durch die herausnehmbare Kunststoffwanne ist die Maschine leicht zu reinigen. Sie ist gegen Witterungseinflüsse geschützt. Der Schneidekopf ist 0° und 45° einstellbar.

Mit BGV A3 Prüfung (VDE 0701/0702).

Mit schwenkbarem Oberteil für noch leichteren Transport.
Mit präziser Tischführung auf Rundstangen.

Technische Angaben:	
Best.-Nr.	73010
EAN	4010362730107
Motor	230V / 2,2 kW / 3 PS
Wasserpumpe	230V Wechselstrom
Arbeitstisch	440 x 335 mm
Maschinenhöhe	1.240 mm
Breite	650 mm
Länge	1.100 mm
Höhe (ohne Füße)	760 mm
Sägetiefe Ø 300 mm Blatt	80 mm
Sägetiefe Ø 350 mm Blatt	115 mm
Schrägschnitt	0° und 45° (nur bei Ø 350 mm Blatt)
Sägeblattbohrung	25,4 mm
Sägelänge (nicht verlängerbar)	650 mm

5 AKTION STAHL





AKTION STAHL

5er-PACK

Dünntrennscheiben Progress	76
Trennscheiben Favorit	76
Dünntrennscheiben Favorit	76

10er-PACK in Blechdose

Dünntrennscheiben Profi	77
-------------------------	----

3er-PACK

Dünntrennscheiben BASIC-Flex	77
------------------------------	----



5er-PACK

Progress Dünntrennscheiben

Zum Trennen von dünnen Blechen (speziell Karosseriebau), Profilen, Röhren und rostbeständigen Stählen. Hohe Schnittgeschwindigkeit, saubere Schnittflächen, geringer Grat, weniger Schnittabfall.

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Form*	EAN
1001505	115 x 1,2 x 22,23	F41	4010362001559
1002505	125 x 1,2 x 22,23	F41	4010362001566

* Informationen & Zeichenerklärung siehe S. 82



5er-PACK

FAVORIT Trennscheiben

Für die universelle Bearbeitung von Stählen, Röhren und Profilen.

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Form*	EAN
33015	115 x 2,5 x 22,23	F42	4010362330154
33025	125 x 2,5 x 22,23	F42	4010362330253
33035	180 x 3,0 x 22,23	F41	4010362330352
33055	230 x 3,0 x 22,23	F41	4010362330550



5er-PACK

FAVORIT Dünntrennscheiben

Für Bleche und rostfreie Stähle. Ohne FE + S + CI (≤ 0,1%).

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Form*	EAN
33013	115 x 1,0 x 22,23	F41	4010362330130

10er-PACK in Blechdose

Profi Dünntrennscheiben

Speziell zum Trennen von Edelstählen. Ohne FE + S + Cl ($\leq 0,1\%$).

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Form*	EAN
10013DO	115 x 1 x 22,23	F41	4010362002853
10023DO	125 x 1 x 22,23	F41	4010362002860



3er-PACK

BASIC-Flex Dünntrennscheiben

Für Bleche und rostfreie Stähle. Ohne FE + S + Cl ($\leq 0,1\%$).

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Form*	EAN
65013	115 x 1 x 22,23	F41	4010362650139
65023	125 x 1 x 22,23	F41	4010362650238



6 AKTION STEIN





AKTION STEIN

5er-PACK

Trennscheiben Favorit 80

Diamantscheibe Beton universal 80

Diamantscheibe Beton und
mittelharte Baustoffe 80

2er-SET

Diamantscheiben Beton 230 mm 81

3er-SET

Diamantscheiben Beton und Fliesen 81



5er-PACK

FAVORIT 5er Pack Trennscheiben

Für universelles Trennen von Baustellenmaterialien.

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Form*	EAN
33415	115 x 2,5 x 22,23	F42	4010362334152
33425	125 x 2,5 x 22,23	F42	4010362334251
33435	180 x 3,0 x 22,23	F41	4010362334350
33455	230 x 3,0 x 22,23	F41	4010362334558

* Informationen & Zeichenerklärung siehe S. 82



Diamantscheibe

BETON universal

10 mm Segmenthöhe, segmentiert, gesintert

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	EAN
26864GR	230	22,23	4010362268648



Diamantscheibe

Beton und mittelharte Baustoffe

segmentiert, gesintert

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	EAN
33511	115	22,23	4010362335111
33521	125	22,23	4010362335210
33541	230	22,23	4010362335418

2er-SET

Diamantscheiben Beton 230 mm

Für mittelharte Baustoffe.

1 Scheibe segmentiert und 1 Scheibe mit geschlossenem Schneidrand.

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	EAN
33996	230	22,23	4010362339966



3er-SET

Diamantscheiben für Beton & Fliesen

Set bestehend aus:

1 Scheibe mit segmentiertem Schneidrand für Beton

1 Scheibe mit geschlossenem „Turbo“-Schneidrand für Beton

1 Scheibe mit glattem, geschlossenem Schneidrand für Fliesen

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	EAN
33998	115 / 110	22,23	4010362339980
33997	125 / 110	22,23	4010362339973



Zeichenerklärung

Scheibenformen

Form 42 | Trennscheibe „gekröpft“



Form 41 | Trennscheibe „gerade“



Form 27 | Schrupscheibe „gekröpft“



Form 29 | Fächerscheibe „konvex / bombiert“



Form 27 | Fächerscheibe „gerade“



M/S – Umfangsgeschwindigkeiten

F80 | Einsatz auf einer Freihand-Trennmaschine mit max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit.

F100 | Einsatz auf einer Freihand-Trennmaschine mit max. 100 m/s Umfangsgeschwindigkeit.

S100 | Einsatz auf einer stationären Trennmaschine mit max. 100 m/s Umfangsgeschwindigkeit.

Sonstiges



| Die Verwendung von beschädigten Schleifprodukten ist verboten.



| Nicht zulässig für Seitenschleifen (Nicht für Schrupperarbeiten!)



| Bitte unbedingt Arbeitsschutzausrüstung tragen.
Atemschutz | Augenschutz | Gehörschutz | Handschutz

VERKAUFS-, LIEFERUNGS- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

der Firma toroflex GmbH, 95463 Bindlach

Allen Angeboten und Verkäufen liegen die nachfolgenden Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zugrunde. Vereinbarungen, die im Widerspruch zu diesen Bedingungen stehen, sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt worden sind. Abweichende Bedingungen des Käufers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprochen haben.

1. Preise
 - 1.1 Aufträge, für die nicht ausdrücklich feste Preise vereinbart sind, werden zu den am Tage der Lieferung gültigen Listenpreisen, zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer berechnet.
 - 1.2 Wir sind nicht verpflichtet, eingetretene Veränderungen der Listenpreise bekanntzugeben.
2. Frachtkosten und Verpackungen
 - 2.1 Unter EURO 400,00 Nettowarenwert verstehen sich unsere Preise ab Werk, ausschließlich Verpackung.
 - 2.2 Ab EURO 400,00 Nettowarenwert liefern wir frei Haus, einschließlich Verpackung.
 - 2.3 Mehrkosten für Expreßsendungen und sperrige Güter gehen zu Lasten des Empfängers.
3. Lieferung
 - 3.1 Die Lieferung erfolgt ab Werkslager oder Lieferwerk auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
 - 3.2 Die vereinbarte Lieferzeit wird von uns nach Möglichkeit eingehalten. Verzögert sich die Lieferzeit aus einem von uns nicht zu vertretenden Umstand, so kann der Käufer nur dann vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen, wenn er uns zuvor unter Ablehnungsandrohung erfolglos eine angemessene Nachfrist gesetzt hat.
 - 3.3 Soweit von uns nicht zu vertretende Umstände die Lieferung verzögern, verlängert sich die Lieferfrist in angemessenem Umfang, bei unangemessener Verzögerung sind die Käufer als auch wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
 - 3.4 Nicht zu vertreten haben wir insbesondere behördliche Eingriffe, Mangel an notwendigen Roh- und Betriebsstoffen, Streik, Aussperrung, nicht rechtzeitige Belieferung durch unsere Lieferanten, sowie unabwendbare Ereignisse.
 - 3.5 Bei Lieferunfähigkeit unserer Lieferanten werden wir von unserer Lieferverpflichtung frei.
4. Zahlung
 - 4.1 Unsere Rechnungen sind in der Regel zahlbar ab Rechnungsdatum innerhalb 30 Tagen. Die erste Lieferung wird jedoch per Nachnahme durchgeführt, wenn über den Käufer keine Referenzen vorliegen.
 - 4.2 Bei Bezahlung unserer Rechnungen innerhalb 10 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir bei Rechnungsbeträgen über EURO 25,00 Netto 2% Skonto, wenn keine überfälligen Rechnungen vorliegen.
 - 4.3 Bei Bezahlung mit Wechsel gehen Diskont- und Bankspesen zu Lasten des Käufers.
 - 4.4 Gerät der Käufer mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug, so werden Zinsen in Höhe von 3% über dem jeweils geltenden Diskontsatz der Deutschen Bundesbank berechnet, es sei denn, uns ist ein höherer Verzugschaden entstanden.
 - 4.5 Ist der Käufer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches (HGB), so ist ihm die Zurückhaltung von Zahlungen nicht gestattet.
 - 4.6 Mit Gegenforderungen kann der Käufer nur dann aufrechnen, wenn diese rechtskräftig festgestellt oder von uns nicht bestritten sind.
 - 4.7 Auf dem Zahlungsabschnitt bitten wir unbedingt Datum und Nummer der Rechnung, Kundennummer, evtl. Abzüge für Gutschriften - einzeln aufgeführt - anzugeben.
5. Gewährleistung
 - 5.1 Offensichtliche Mängel, gleich welcher Art, und Lieferung einer offensichtlich anderen als der bestellten Ware sind innerhalb einer Woche nach Ablieferung schriftlich zu rügen.
 - 5.2 Nicht offensichtliche Mängel, gleich welcher Art, und die Lieferung einer nicht offensichtlich anderen als der bestellten Ware sind von einem Käufer, der Kaufmann i. S. d. HGB ist, innerhalb eines Monats nach Ablieferung schriftlich zu rügen.
 - 5.3 Bei nicht form- und/oder nicht fristgerechter Rüge gilt die Ware als genehmigt.
 - 5.4 Bei berechtigter und im übrigen form- und fristgerechter Rüge kann der Käufer die Lieferung einer mangelfreien Ware verlangen.
 - 5.5 Ist der Käufer Kaufmann i. S. d. HGB, so erfolgt die Rücksendung der mangelhaft gelieferten Ware auf seine Kosten.
 - 5.6 Gewährleistungsansprüche eines Kaufmanns verjähren spätestens einen Monat nach Zurückweisung der Mängelrüge durch uns.
 - 5.7 Etwaige Transportschäden sind unverzüglich gegenüber dem jeweiligen Frachtführer geltend zu machen.
 - 5.8 Wurde eine falsche Ware bestellt, so bedarf die Rücksendung unserer Zustimmung. Von der Gutschrift werden 5 % Bearbeitungsgebühren in Abzug gebracht. Außerdem trägt der Kunde die Kosten der Rücksendung, sowie eine bereits vergütete Fracht.
 - 5.9 Bei Rücksendungen sind stets Rechnungsnummer und Rechnungsdatum anzugeben. Fehlen diese Angaben, wird der Warenwert nach Ermessen festgelegt.
6. Sonstige Haftung
 - 6.1 Schadensersatzansprüche des Käufers aus Verzug, aus positiver Forderungsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsabschluß und aus unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sei denn, wir hätten diese infolge groben Verschuldens zu vertreten.
7. Eigentumsvorbehalt
 - 7.1 Gelieferte Waren bleiben bis zur völligen Zahlung des Kaufpreises, einschl. Zinsen und Kosten, bei etwaiger Rechtsverfolgung unser Eigentum.
 - 7.2 Der Eigentumsvorbehalt hat auch im Falle des Weiterverkaufs Rechtsgültigkeit. Der Käufer tritt alle durch Weiterverkauf entstehenden Forderungen gegen seine Abnehmer an uns ab.
 - 7.3 Bei laufender Rechnung gilt der Eigentumsvorbehalt als Sicherung für unsere Saldoforderung.
 - 7.4 Eine Verfügung über gelieferte, unbezahlte Waren außerhalb des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes, z.B. durch Verpfändung oder Sicherungsübereignung, ist dem Käufer untersagt.
8. Erfüllungsort und Gerichtsstand
 - 8.1 Erfüllungsort ist Bindlach.
 - 8.2 Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen und seine Wirksamkeit entspringende Rechtsstreitigkeiten ist Bayreuth, wenn der Käufer Vollkaufmann ist.

toroflex Schleifmittel GmbH
Esbachgraben 17
D-95463 Bindlach

Tel.: 09208 6581-0
Fax: 09208 6581-40

info@toroflex.de
www.toroflex.de

Ihr Vertriebspartner